


iQ700, Płyta gazowa, 75 cm, Ceramika ER7A6RD70



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Pierscien na Wok

Płyta gazowa z technologią stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na dziewięciu poziomach.

- ✓ Technologia stepFlame: regulacja i kontrola płomienia na dziewięciu precyzyjnych poziomach.
- ✓ Czytelny wyświetlacz cyfrowy informuje o wybranym poziomie mocy palnika.
- ✓ Podwójny palnik wok z systemem dwóch płomieni i mocy do 4.2 kW (w zależności od rodzaju gazu) jest idealny na różne potrawy, a nawet dużą ilość.
- ✓ Ruszty nadające się do mycia w zmywarce można łatwo zdjąć.
- ✓ Wysokiej jakości materiał i wykonanie - pełnowierzchniowe żeliwne ruszty.
- ✓ Bardzo płaskie palniki gazowe.
- ✓ Płyta podpalnikowa ze szkła ceramicznego - łatwe czyszczenie i bardzo wysoka odporność na temperaturę.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem

Wzornictwo : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Gazowa

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 5

Elementy obsługi : Pokręta miedzynkowe

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x 490-502

Szerokość (mm) : 750

Wymiary urządzenia (mm) : 45 x 750 x 520

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 165 x 841 x 656

Masa netto (kg) : 15,431

Masa brutto (kg) : 17,5

Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Czarny

Kolor ramki : Czarny

Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, Ukraine

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100

Kod EAN : 4242003742808

Moc przyłączeniowa (W) : 2

Moc przyłączeniowa gazu (W) : 11900

Natężenie (A) : 3

Napięcie (V) : 220-240

Częstotliwość (Hz) : 60; 50



4 242003 742808

iQ700, Płyta gazowa, 75 cm, Ceramika ER7A6RD70

Wyposażenie

Design

- Powierzchnia: ceramika
- Ruszta Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami
- Palnik o płaskim wzornictwie w porównaniu do standardowych palników.

Komfort

- Technologia stepFlame
- Cyfrowy wyświetlacz
- pokrętła mieczykowe
- Łatwa w czyszczeniu powierzchnia ceramiczna szklana.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką)
- Ruszt można myć w zmywarce

Moc i wymiary:

- Palniki gazowe: 5
- 1 podwójny palnik wok
- 1 mocny, 2 normalne, 1 oszczędny+ 1 palnik wok
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.9 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 2.8 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Po środku: Palnik Wok do 4.2 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.9 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1.1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Wskaźnik ciepła resztkowego: 5-krotny
- Ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar) W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Wyposażenie dodatkowe

- Zawiera pierścień na wok.
- Kabel zasilający 1 m

**iQ700, Płyta gazowa, 75 cm, Ceramika
ER7A6RD70**

Rysunki wymiarowe

