

iQ500, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SN657X03ME



A+++

System brilliantShine z Turbosuszeniem Zeolith® dla wspaniałego blasku Twoich kieliszków; varioSpeed Plus zapewni do 3 razy szybsze zmywanie i suszenie naczyń.

- ✓ System brilliantShine: doskonała współpraca Turbosuszenia Zeolith®, funkcji dodatkowej Extra Połysk, specjalnego zaworu czystej wody oraz programu szkło 40°C dla nadzwyczajnych efektów zmywania i suszenia szklanych naczyń.
- ✓ varioSpeed Plus - zmywanie i suszenie nawet do 3 razy szybsze.
- ✓ Program auto - po naciśnięciu jednego przycisku program samodzielnie kontroluje przebieg całego procesu zmywania dostosowując temperaturę i ilość pobieranej wody do stopnia zabrudzenia umieszczonych w zmywarce naczyń.
- ✓ Funkcja specjalna higienaPlus - antybakteryjne zmywanie w podwyższonej temperaturze dla uzyskania maksymalnej higieny.
- ✓ aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- ✓ Mechaniczna blokada drzwi - zapobiega niezamierzonemu otwarciu drzwi podczas zmywania
- ✓ 10 lat gwarancji na przerdzewienie komory zmywarki. Obietnica jakości Siemens.
- ✓ Silnik iQdrive - bardzo wydajny, cichy, trwały oraz niemal bezawaryjny napęd.
- ✓ Asysten Dozowania - pozwala uwolnić całą moc detergentu zawartego w tabletkach w celu osiągnięcia pełnej wydajności zmywania.



Wyposażenie

Dane techniczne

Zużycie wody (l) : 9,5
 Typ budowy : Do zabudowy
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) : 0
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 815-875 x 600 x 550
 Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) : 1150
 Nóżki o regulowanej wysokości : Tak - tylko z przodu
 Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm) : 60
 Regulacja wysokości cokołu : Pionowo i poziomo
 Masa netto (kg) : 45,330
 Masa brutto (kg) : 47,5
 Moc przyłączeniowa (W) : 2400
 Natężenie (A) : 10
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 175
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Długość węża doprowadzającego (cm) : 165
 Długość węża odprowadzającego (cm) : 190
 Kod EAN : 4242003813676
 Pojemność - liczba kompletów : 14
 Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : A+++
 Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 237,00
 Zużycie energii (kWh) : 0,83
 Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 0,50
 Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 0,50
 Roczne zużycie wody (l/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 2660
 Efektywność suszenia : A
 Program referencyjny : Eco
 Całkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) : 195
 Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 44
 Sposób instalacji : W pełni zintegrowane

Wyposażenie dodatkowe

SZ73640	Kosz do mycia długich szklanek i kieliszek
SZ73300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina
SZ73100	koszyk na sztućce
SZ73000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek



iQ500, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SN657X03ME

Wyposażenie

Parametry techniczne

- 14 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A+++ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco 50: 237 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 0.83 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.5 W / 0.5 W
- Zużycie wody w programie Eco 50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 9.5 l
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7 do 18 L w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 7 Programów: garnki 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, krótki 60 °C, szkło 40 °C, szybki 45 °C, mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Strefa Intensywna, varioSpeed Plus, Higiena Plus, Extra Połysk
- Czyszczenie Zmywarki - Program
- 6 temperatur
- Turbosuszenie Zeolith
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- aquaSensor, Sensor załadunku
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonany jest zbiornik bębna: stal szlachetna
- Kolor panelu sterowania Touch Control - czarny
- Obsługa od góry
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał akustyczny na koniec programu
- infoLight
- Wskaźniki w kolorze niebieskim
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nablyszczacza na panelu

System koszy

- System koszy varioFlex
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- Kosze w kolorze srebrno-szarym z uchwytem do wyciągania dolnego kosza
- 3 poziomy system rackMatic
- 2 składane przegrody w górnym koszu
- 4 składane przegrody w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu

Obsługa

- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci

- easyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóżek od przodu
- Blacha chroniąca blat przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

iQ500, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm
SN657X03ME

Rysunki wymiarowe

